

SINTO REPARATION FACILE

Colle néoprène

SINTO®

Produit	Conditionnement	Référence
Colle néoprène gel	Blister Tube 30 mL	31355



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Colle à prise instantanée pour tous types de matériaux souples et rigides.
- Obtention de collage extrêmement résistant.
- Application facile : s'étale facilement et ne file pas.
- Très haute adhésivité et résistance à l'arrachement.
- Résistant à l'humidité.
- Très bonne tenue à la chaleur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Gel
Teinte	Transparent
Type de liant	Résine de synthèse
Densité	0,90±0.02
Point éclair	< -20°C
Température d'application	> 10°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé à une température entre + 18 et +20°C. Craint le gel.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer, dépoussiérer, dégraisser (de préférence à l'acétone) et sécher les surfaces à coller.

APPLICATION

- Etaler une fine couche de colle sur les deux faces à assembler à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule.
- Bien insister sur les contours et les angles.
- Laisser sécher 10 à 15 minutes afin que les solvants s'évaporent : le film doit être sec au toucher.
- Assembler les parties à coller.
- Presser durant quelques secondes ou maroufler toute la surface avec un rouleau.
- Les pièces collées sont utilisables immédiatement.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®