

## Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures



**Catégorie du produit:** [Réparer le bois](#)

**Produit:**

<https://www.sinto.fr/produit/bois/reparer-bois/rebouche-bois-imperfections-fissures/>

### Variations du produit

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Pin ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Naturel ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Merisier ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Chêne moyen ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Chêne foncé ()

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Chêne clair ( )
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Blanc ( )
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Blanc ( )
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Naturel ( )
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Chêne clair ( )
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Chêne moyen ( )
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Chêne foncé ( )
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Pin ( )

## Description courte

- Pour trous et fissures jusqu'à 3mm maxi - Existe en plusieurs teintes : Chêne moyen, Chêne foncé, Chêne clair, Merisier, Acajou, Pin, Blanc, Naturel - Séchage en 4h - Sans odeur - Ne se rétracte pas - Intérieur et extérieur

Acheter sur Starwax & Co

## Description



## Rebouche les imperfections et fissures dans le bois

La pâte à bois "Rebouche imperfections" Sintobois répare les fissures et trous de vers ou de clous sur les mobiliers en bois, les portes, les fenêtres, les escaliers... que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

Pour les trous ou les fissures plus larges, consultez [notre guide pour vous aider dans le choix du bon produit](#).

Facile et prêt à l'emploi

Sans odeur, la pâte à bois "Rebouche imperfections" Sintobois se travaille en 30 minutes avant le début du durcissement. Il sèche en 4h, sans se retracter. Attendre 2h si vous choisissez d'appliquer une deuxième couche.

Une fois sec, la pâte à bois "Rebouche imperfections" Sintobois se ponce, se perce, se visse...

Toutes finitions

La pâte à bois "Rebouche imperfections" Sintobois existe en plusieurs teintes : Chêne moyen, Chêne foncé, Chêne clair, Merisier, Acajou, Pin, Blanc, Naturel. Il accepte toutes finitions : vernis, peinture, lasure... (obligatoire pour un usage extérieur).

## Attributs

- Contenance: 250g, 80g
- Teinte: Acajou, Blanc, Chêne clair, Chêne foncé, Chêne moyen, Merisier, Naturel, Pin
- Tri: Ne pas jeter à la poubelle
- Taille à reboucher: 3mm maxi
- Précautions: Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
- Fiche Technique:  
<https://www.sinto.fr/fds/37605-sintobois-pate-a-bois-eau-rebouche-imperfections.pdf>

## Galerie du produit

**CARACTÉRISTIQUES**

- Répare trous de vers, de clous sur mobilier, portes, fenêtres, escaliers...
- Se ponce, se perce, se visse
- Toutes finitions (vernis, peinture, lasure...) \*obligatoire en extérieur
- Se travaille 30 min avant début du durcissement
- Sec en 4 h (attendre 2 h si application d'une 2<sup>ème</sup> couche)

**MODE D'EMPLOI**

 <b>NETTOYER LE SUPPORT</b> PONCER, DÉPOUSSIÉRER ET ASPIRER LES RÉSIDUS	 <b>BOUCHER, LISSER</b> EN COUCHE FINE (LAISSER SÉCHER ET RENOUVELLER)	 <b>PONCER AU GRAIN FIN</b> APRÈS SÉCHAGE PLUS DÉPOUSSIÉRER
---	--	---

NETTOYAGE DES OUTILS À L'EAU

**PRÉCAUTIONS** : Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchèterie. L'PF1 voir sur l'emballage.

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**

**A+**

Fabriqué en France

RE : 37700

**250g**

SERVICE CONSOMMATEURS : SINTO - 13676 Aubagne Cedex  
0 805 601 101 \*Service gratuit + prix appel  
www.sinto.fr

3 169981 377000 822464

**SINTOBOIS**

**REBOUCHE PETITS TROUS**

Pâte à bois eau

**250G**



**SANS ODEUR**

**SANS RETRAIT NI FISSURE**

**FACILE & PRÊT À L'EMPLOI**

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

**SANS ODEUR**

**TROUS ET FENTES**

IDÉAL PETITS TROUS ET FENTES

FABRIQUÉ EN FRANCE



