Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures



Catégorie du produit: Réparer le bois

Produit:
https://www.sinto.fr/produit/bois/reparer-bois/rebouche-bois-imperfections-fissures/

Variations du produit

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Pin ()

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Naturel ()

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Merisier ()

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Chêne moyen ()

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Chêne foncé ()

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Chêne clair ()

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Blanc ()

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Blanc ()

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Naturel ()

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Chêne clair ()

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Chêne moyen ()

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Chêne foncé ()

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Pin ()

Description courte

- Pour trous et fissures jusqu'à 3mm maxi - Existe en plusieurs teintes : Chêne moyen, Chêne foncé, Chêne clair, Merisier, Acajou, Pin, Blanc, Naturel - Séchage en 4h - Sans odeur - Ne se rétracte pas - Intérieur et extérieur

Acheter sur Starwax & Co

Description



Rebouche les imperfections et fissures dans le bois

La pâte à bois "Rebouche imperfections" Sintobois répare les fissures et trous de vers ou de clous sur les mobiliers en bois, les portes, les fenêtres, les escaliers... que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
Pour les trous ou les fissures plus larges, consultez notre guide pour vous aider dans le choix du bon produit.
Facile et prêt à l'emploi
Sans odeur, la pâte à bois "Rebouche imperfections" Sintobois se travaille en 30 minutes avant le début du durcissement. Il sèche en 4h, sans se retracter. Attendre 2h si vous choisissez d'appliquer une deuxième couche.
Une fois sec, la pâte à bois "Rebouche imperfections" Sintobois se ponce, se perce, se visse...
Toutes finitions
La pâte à bois "Rebouche imperfections" Sintobois existe en plusieurs teintes : Chêne moyen, Chêne foncé, Chêne clair, Merisier, Acajou, Pin, Blanc, Naturel. Il accepte toutes finitions : vernis, peinture, lasure... (obligatoire pour un usage extérieur).

Attributs

- Contenance: 250g, 80g
- Teinte: Acajou, Blanc, Chêne clair, Chêne foncé, Chêne moyen, Merisier, Naturel, Pin
- Tri: Ne pas jeter à la poubelle
- Taille à reboucher: 3mm maxi
- Précautions: Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
- Fiche Technique: https://www.sinto.fr/fds/37605-sintobois-pate-a-bois-eau-rebouche-imperfections.pdf


Galerie du produit






SINTOBOIS
REBOUCHE
PETITS TROUS
PÂTE À BOIS
TROUS & FENTES
SANS
ODEUR
TEINTE
PIN
SANS RETRAIT NI FISSURE
FACILE & PRÊT À L'EMPLOI
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR


SINTOBOIS
REBOUCHE
PETITS TROUS
PÂTE À BOIS
TROUS & FENTES
SANS
ODEUR
TEINTE
CHÊNE CLAIR
SANS RETRAIT NI FISSURE
FACILE & PRÊT À L'EMPLOI
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
SINTOBOIS
REBOUCHE
PETITS TROUS
PÂTE À BOIS
TROUS & FENTES
SANS
ODEUR


SINTOBOIS
PÂTE À BOIS