

## Mastic à bois standard



**Catégorie du produit:** [Bois](#), [Professionnels](#), [Réparation & Rénovation](#)

**Produit:**

<https://www.sinto.fr/produit/professionnels/reparation-renovation/bois-professionnel/s/mastic-a-bois-standard/>

### Variations du produit

- Mastic à bois standard - Sapin, 60g + 8g ( )
- Mastic à bois standard - Blanc, 60g + 8g ( )
- Mastic à bois standard - Sapin, 1040g + 50g ( )
- Mastic à bois standard - Chêne, 60g + 8g ( )
- Mastic à bois standard - Chêne, 1040g + 50g ( )

- Mastic à bois standard - Chêne moyen, 60g + 8g ()
- Mastic à bois standard - Chêne moyen, 1040g + 50g ()
- Mastic à bois standard - Chêne clair, 60g + 8g ()
- Mastic à bois standard - Chêne clair, 1040g + 50g ()
- Mastic à bois standard - Merisier, 1040g + 50g ()
- Mastic à bois standard - Acajou, 190g + 8g ()

## Description courte

- Réparations courantes - Séchage rapide - Inaltérable

## Description

Le **Mastic à bois standard** est un mastic polyester bi-composant polyvalent capable de reboucher n'importe quel défaut **en 20 minutes sans retrait**. Riche en poudre de bois, il s'applique sur meubles, volets, parquets, charnières...sans limite de profondeur.

## Attributs

- Teinte: Acajou, Blanc, Chêne, Chêne clair, Chêne moyen, Merisier, Movingui, Sapin
- Contenance: 1040g + 50g, 190g + 8g, 550g + 30g, 60g + 8g

- Fiche technique:

<https://www.sinto.fr/fds/33700-sintobois-mastic-a-bois-standard-vt.pdf>